WAGNER

MOBILE HOLZ- & METALLBEARBEITUNG

HOLZ- & METALLBEARBEITUNG

Mobile Geräte für die Herstellung perfekter Oberflächen

- Farbige Gestaltung von Inneneinrichtungen
- Renovieren von Türen, Fenstern und Dachuntersichten
- Renovieren von Geländern und Toren
- Vor-Ort-Farbauftrag auf Metall- und Holzkonstruktionen

wagner-group.com

Holz- & Metallbearbeitung am Objekt

Zur fachgerechten Bearbeitung von Holz und Metall sind zuverlässige und hochwertige Geräte unerlässlich. Holz erfordert als atmendes und arbeitendes Naturmaterial ein zuverlässiges Finish, das unter Umständen auch Spannungen ausgleichen kann. Bei Metallflächen kommt es darauf an, mit feinster Materialzerstäubung und exakt aufeinander abgestimmten Materialien zu arbeiten – nur so lässt sich ein perfektes Finish erreichen, das lange hält und den hohen Ansprüchen an die Optik gerecht wird. Wichtig für eine lange Lebensdauer der Beschichtung ist der gleichmäßige Auftrag, der mit modernen Spritztechnologien und innovativen Geräten am besten gelingt.

Produkte aus dem Hause WAGNER und insbesondere die AirCoat- und XVLP-Technologien erfüllen diese Kriterien – und zwar bei der Verarbeitung lösemittelhaltiger oder wasserbasierter Lacke und Lasuren, bei Imprägnierungen, Grundierungen, Ölen und Fetten. Unsere Geräte für den mobilen Einsatz punkten mit Effizienz und Qualität bei allen Anwendungen, die erstklassige Oberflächen fordern.

Mobile Geräte von WAGNER

Damit holz- und metallverarbeitende Betriebe sowie Maler und Lackierer auch vor Ort bei ihren Kunden effizient arbeiten und auf zeitgemäße Techniken setzen können, bietet WAGNER ein perfekt abgerundetes Portfolio mobiler Geräte für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche in der Holz- und Metallbearbeitung. Als Innovation auf diesem Gebiet stellt die XVLP-Technologie (Extra Volume Low Pressure) eine neue Generation der HVLP-Technik dar. Sie empfiehlt sich insbesondere für Maler mit kleinen Projekten als Alternative zu Pinsel und Rolle. Damit lassen sich von dünnflüssigen Lasuren bis hin zu hochviskosen Lacken und Dispersionen unterschiedlichste Materialen in einem Sprühsystem verarbeiten.
Neben der XVLP-Technik sind aber auch HVLP- und AirCoat-Geräte sinnvolle Optionen für dieses Material- und Anwendungsfeld.

Dies sind schon viele gute Gründe für den Einsatz von WAGNER-Geräten. Aber es gibt noch weitere: Alle unsere Modelle sind bedienerfreundlich, zuverlässig und wirtschaftlich. Die automatische Herstellergarantie von drei Jahren kann mit einer Online-Registrierung für jedes Profigerät auf fünf Jahre ausgeweitet werden. Ganz einfach auf:

www.wagner-group.com/profi-garantie

Vor-Ort-Farbauftrag auf Metall- und Holzkonstruktionen

Die WAGNER-Technologie ermöglicht auch im mobilen Einsatz eine exzellente Beschichtungsqualität für langanhaltend attraktive und beständige Oberflächen.

Farbige Gestaltung von Inneneinrichtungen:

Verleihen Sie Stühlen, Tischen und Einbauschränken sowie Panelen, Profilen und Heizkörper eine neue und zuverlässige Beschichtung.

Renovieren von Türen, Fenstern und Dachuntersichten

Ob Lack- oder Lasurauftrag, ob wasser- oder lösemittelbasiert – selbst schwer zugängliche Stellen oder Kleinflächen erhalten dank angepasster Technologien die ideale Beschichtung.

Renovieren von Geländern und Toren

Witterungsbeständige, perfekte Ergebnisse erzielen Sie nur mit Spritztechnik.

Überzeugende Materialvielfalt

Ob handliches XVLP-Gerät, klassische Airless-Pumpe für den professionellen Lack- und Lasurauftrag oder AirCoat-Gerät, das mit brillanter Zerstäubung glänzt: Die mobilen WAGNER Geräte der verschiedenen Leistungsklassen werden höchsten Ansprüchen in puncto Oberflächengüte gerecht, lassen sich leicht handhaben und reinigen. Insbesondere die XVLP Technologie eröffnet ein breites Anwendungsspektrum bei einfachster Handhabung. Somit empfiehlt sich das zuverlässige Sprühsystem als Einstiegsvariante auf der Baustelle, insbesondere bei Renovierungsprojekten bis zu 50 Quadratmetern.
Bei größeren Projekten empfehlen wir den Einsatz von Airless- oder AirCoat-Technik, da diese eine höhere Flächenleistung mitbringen und eine größere Viskositätstoleranz aufweisen.

Material*	Objektgröße	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230	Finish 230 AC	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23 Lack
Trennmittel, Öle, Fette	klein	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	mittel			✓	✓			✓	✓
	groß				✓				
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	klein	✓	✓	✓			✓	✓	
	mittel			✓	✓			✓	
	groß				✓				
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	klein	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	mittel			✓	✓			✓	✓
	groß				✓				

* Wasser- und lösemittelhaltige Materialien, sowie 1K und 2K Materialien. Evtl. passendes Zubehör erforderlich.

✓ = geeignet

Unser mobiles Geräteprogramm

Für den Auftrag von Metall- und Holzbeschichtungen stehen unterschiedliche Maschinen für Lasuren, Imprägnierungen, Lacke, Grundierungen, Öle und Fette, für kleine und große Flächen zur Verfügung – vom leicht zu bedienenden Einstiegsgerät bis hin zur hochprofessionellen Highend-Lösung.

Technische Daten	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230	Finish 230 AC	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23 Lack
Technologie	Turbine	Turbine	Turbine	Turbine	Membran-pumpe	Membran-pumpe	Membran-pumpe	Kolbenpum-pe
Gewicht (kg)	2,3	8	15	45	17	40,6	24 (Gestell) 29 (Wagen)	17,7
Motorleistung (kW)	0,7	1,4	1,5	1,5	1,1	0,56	1,3	-
Antrieb	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Düsengröße (inch)	-	-	-	-	0,019	0,019	0,023	0,024
Max. Betriebsdruck (A) = MPa; (B) = bar	(A) 0,02 (B) 0,2	(A) 0,027 (B) 0,275	(A) 0,05 (B) 0,5	(A) 0,25 (B) 2,5	(A) 26 (B) 260	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 22,1 (B) 221
Max. Fördermenge (l/min)	-	-	-	-	1,25	1,2	2,6	2,3

Unser Bestseller im Detail

Hohe Zuverlässigkeit

durch integrierten Einlassventil-drücker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei.

Beste Oberflächenqualität

garantiert die hohwertige Airless-Pistole AG 08. Sie ist leicht, ergonomisch und robust.

Stufenlose Druck-regulierung

von 0 bis 25 MPa

Modulare Bauweise

Zwei-Positionen Wagen für die Verwendung mit Oberbehälter oder starrem Ansaugsystem. Höhenverstellbare Deichsel.

Wartungsarm und ab-solut zuverlässig

aufgrund von robustem Design des bürstenlosen Motors.

Sicherheitsplus

Multifunktionsschalter: Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich.

Aus | Ansaugen / Zirkulieren | Spritzen

SuperFinish 23 Plus - Die vielseitigste Airless Pumpe von WAGNER:

SuperFinish 23 Plus punktet mit einer modularen Bauweise. So kann die Pumpe mit etwas Zubehör schnell von einer mobilen Lackieranlage zum Dispersionsprofi umgerüstet werden.

Für Lackieranwendungen stehen Ihnen verschiedene Spraypacks zur Verfügung: Als Airless- oder AirCoat-Variante oder ergänzt mit unserem TempSpray Heizschlauch oder einem Kompressor (siehe Zubehörseiten).

SF 23 Plus ist sowohl mobil mit Wagen als auch platzsparend auf Gestell erhältlich.



Ideal für kleine Objektgrößen

Mit den handlichen Niederdrucksprühsystemen lassen sich vor allem kleine Flächen schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Turbinen lassen sich einfach bedienen. Das macht sie zum idealen Einstiegsgerät. Die beiden FinishControl-Geräte können mit zusätzlich erhältlichen Sprühaufsätzen auch niederviskose Materialien (z.B. Lasuren) sowie Innenwandfarben verarbeiten.

Für hochviskose Materialien

Für Viskositäten bis 40 DIN Sekunden

01 - FinishControl 3500 -
Das handgehaltene XVLP-Gerät

Immer zur Hand: als Kleinstes seiner Klasse auf jeder Baustelle dabei

Praktisch: mit Schulterriemen für den einfachen Transport

Flexibel: ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten sowie Projekte bis 50 Quadratmeter

Komfortabel: der Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei Sprühaufsätze, die auch befüllt transportiert werden können

01 - Lieferumfang, Spraypack

- Turbinengehäuse mit Handgriff
- Sprühaufsatz StandardSpray
- Transportkoffer
- Luftfilter; 3 Stück
- Einfülltrichter; 3 Stück
- Tragegurt Halterung
- Tragegurt
- Reinigungsbürste

Art. Nr. 2341 501

02 - FinishControl 5000 -
Das universelle Sprühgerät für Projekte bis 50 m²

Einstiegsgerät für das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

Universell: dank modularem Sprühaufsatzsystem für einfache Materialwechsel für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben einsetzbar

Absolute Kontrolle direkt an der Pistole

02 - Lieferumfang, Spraypack

- FinishControl 5000 Grundgerät
- Sprühaufsatz StandardSpray
- Luftschlauch inkl. Handgriff; 5 m

Art. Nr. 2316 090

03 - FineCoat 9900 -
Leistungsstarker Lackspezialist im handlichen Format

Kompakt: Nur 15 kg

Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien

Breites Anwendungsspektrum: innen und außen einsetzbar

03 - Lieferumfang, Spraypack

- Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz
- FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml
- Luftschlauch; 7,5 m; inkl. Schnellkupplung

Art. Nr. 0524 002

04 - FineCoat 9900 PowerCart -
Mobile Version für erhöhte Arbeitsflexibilität

Spezifikationen wie FineCoat 9900 und zusätzlich:

Mobil und flexibel dank robustem Wagen

Großer Aktionsradius: neun Meter langer Luftschlauch

Ideal für große Flächen: neun Liter fassender Farbtank

04 - Lieferumfang, Spraypack

- Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz
- FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml
- Luftschlauch; 7,5 m; inkl. Schnellkupplung
- Wagen inkl. Kompressor und Drucktank (9,5 Liter)

Art. Nr. 2302 281

Unsere Turbinen-Technologie im Detail

Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

HVLP/XVLP - Spritzverfahren

Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Das Material wird wie beim FineSpray Verfahren beim Austritt durch die Düse komplett mit Luft zerstäubt. Der geringe Materialdruck bei hohem Luftvolumen sorgt für etwas größere Materialtropfen und somit weniger Spritznebel.

Perfekte Lösungen für ergiebige Lackierarbeiten

Ob mit AirCoat- oder Airless-Spritzverfahren, Kolben- oder Membranpumpe. WAGNER bietet für jeden das passende Gerät.

01 - Finish 230 Lack -
Der Profi für den Einstieg ins Airless-Spritzen

Perfekt für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten geeignet

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis als kleinstes Gerät seiner Klasse

Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauchhalterung

01 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät Finish 230 Lack
- HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m
- Airless-Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3Düsenhalter
- 2SpeedTip; L10; 208 / 510
- Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

Art. Nr. 0311 062

02 - Finish 230 AirCoat compact -
Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

Mit AirCoat-Technologie: besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish

Optimale Abstimmung der Komponenten: wenig Overspray und hoher Wirkungsgrad

Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor

Besonders einfache Handhabung

02 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät F 230 AC
- HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m
- AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse

Art. Nr. 2301 689

03 - SuperFinish 23 Plus Lack -
Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²

Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit. Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich.

Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor.

FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

03 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät; SF 23 Plus
- Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2
- HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m
- Airless-Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3Düsenhalter; 2-Fingerabzug
- 2SpeedTip; L10; 208 / 510
- Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

Art. Nr. auf Gestell: 2341 491

Art. Nr. auf Wagen: 2341 492

04 - SuperFinish 23 Plus AirCoat -
Die mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

Mit AirCoat-Technologie: besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish

Optimale Abstimmung der Komponenten: wenig Overspray und hoher Wirkungsgrad

Besonders einfache Handhabung

Der Industriestandard in gewohnter WAGNER Qualität

04 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät; SF 23 Plus
- Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2
- HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m
- AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter
- Düse ACF 3000 11/40
- AirCoat-Regler; Anbausatz

Art. Nr. auf Gestell: 2341 489

Art. Nr. auf Wagen: 2341 490

Art. Nr. Kompressor / Gestell: 2353392

Art. Nr. Kompressor / Wagen: 2353393

05 - ProSpray 3.23 Lack -
Der Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten

Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleinere Materialmengen und schnelle Farbwechsel

Handlich: kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: wartungsfreier, bürstenloser Motor, Kolbenölung per Knopfdruck, Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit

05 - Lieferumfang, Spraypack

- Grundgerät; ProSpray 3.23
- Oberbehältergarnitur 5 Liter
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Airless-Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3Düsenhalter; 2-Fingerabzug
- 2SpeedTip; L10; 208 / 510
- Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

Art. Nr. 2302 273

Membranpumpen-Technologie

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden. Vorteile: Ideal für die Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde, stufenlose Druckregulierung von 0 - 25 MPa, einfache Wartung, verschleißarm, geringe Betriebskosten, Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

Kolbenpumpen-Technologie

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Vorteile: optimale Ansaugleistung für hochviskose Materialien, hohes Fördervolumen, hoher Materialdruck für große Schlauchlängen, Einsatz großer Düsen möglich, extra langlebige Packungen

Airless-Spritzverfahren

Bei der Airless- (luftlosen) Zerstäubung wird das Material allein über den Materialdruck, also ohne Luft, zerstäubt. Die Pumpe setzt das Material unter Druck und presst eine definierte Materialmenge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt. Airless eignet sich vor allem für das Auftragen von Dispersionen, aber auch für das Lackieren auf Baustellen in Verbindung mit FineFinish Düsen.

AirCoat-Spritzverfahren

Beim AirCoat-Verfahren (Airless + Luft) wird das Material mit einem relativ niedrigen Druck (3 - 12 MPa) durch die Düse gepresst und durch Druckluft (0,05 - 0,25 MPa) im Zerstäubungsprozess unterstützt. Möglich macht dies die zentrale, unmittelbar an der Düsenbohrung angeordnete Luftzuführung (Luftkappe), die das Spritzmedium wie ein Mantel umgibt. Durch die sehr feine Tröpfchenbildung lasst sich eine hohe Oberflächenqualität erzielen.

Zubehör für AirCoat - Arbeiten

AirCoat Pistolen

Unser Lackierprofi - Die Garantie für perfekte Oberflächenergebnisse mit AirCoat-Technologie	Artikel-Nr.
AC 4600 P; inkl. blauer Lufkappe und Halter (ohne Düse)	0394 156
AC 4600 P; inkl. grüner Lufkappe und Halter (ohne Düse)	0394 158
AC 4600 P; inkl. roter Lufkappe und Halter (ohne Düse) (01)	0394 156

AirCoat Düsen (02)

Der Garant für brillante Oberflächen	Artikel-Nr.
Düsen AC4600 Prof./ GM3000 AC	0379 XXX

Eine Übersicht über alle Düsen finden Sie im Downloadbereich auf **www.wagner-group.com** oder in unserem Düsenprospekt.

AirCoat Luftkappen

Perfekter Luftstrom bei jedem Material	Artikel-Nr.
Blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter (03)	0394 911
Grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien inkl. Überwurfmutter (04)	0394 912
Rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack) inkl. Überwurfmutter (05)	0394 910
Überwurfmutter komplett (06)	0394 921

AirCoat Düsenverlängerung (07)

Mehr Flexibiliät für schwer erreichbare Flächen	Artikel-Nr.
AirCoat Düsenverlängerung, 15 cm	0394 090

AirCoat Kompressor

Ideal in Kombination mit SF 23 Plus AirCoat	Artikel-Nr.
Kompressor AirBoost 100 (08)	2347 935
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	2353 392
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen (09)	2353 393

AirCoat Schläuche

Flexible Schläuche für AirCoat-Anwendungen	Artikel-Nr.
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984 596
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m (10)	9984 595
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302 378
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302 379
Luftschlauch DN6; 1/4“; 10 m	2304 451
Luftschlauch DN6; 1/4“; 7,5 m	2304 449
Schutzschlauch Monophil; 10 m (11)	2305 871
Schutzschlauch Monophil; 7,5 m	2305 870

Manometer / AirCoat-Regler

Immer alles im Blick	Artikel-Nr.
AirCoat-Regler Anbausatz; für SF 23 Plus	0340 250

Temperiert Spritzen

TempSpray

Optimale Ergebnisse mit Materialerwärmung	Artikel-Nr.
TempSpray H 126; Basiseinheit; 10 m	2311 659
TempSpray H 126; Spraypack; 10 m (12)	2311 852
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	2341 494
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen (13)	2341 496

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Airless - Lackzubehör

Airless Pistolen

Hochwertig und langlebig für die tägliche Arbeit	Artikel-Nr.
AG 08 TS (für Arbeiten mit TempSpray); F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter (14)	0528 318
AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter (15)	0296 388

Airless Düsen + Halter

Erhältlich in vielen verschiedenen Größen	Artikel-Nr.
Düsen 2SpeedTip (16)	0271 XXX
Düsen TradeTip 3 FineFinish (17)	0554 XXX
Düsen TradeTip 3 (18)	0553 XXX
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (19)	0289 391
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	0289 390

Eine Übersicht über alle Düsen finden Sie im Downloadbereich auf **www.wagner-group.com** oder in unserem Düsenprospekt.

Airless Düsenverlängerungen (ohne Düse) (20)

Immer den richtigen Abstand zum Objekt	Artikel-Nr.
15 cm; F-Gewinde; mit Halter	0556 051
30 cm; F-Gewinde; mit Halter	0556 052
45 cm; F-Gewinde; mit Halter	0556 053
60 cm; F-Gewinde; mit Halter	0556 054

Jeweils auch mit G-Gewinde erhältlich. Weiter Informationen finden Sie auf **www.wagner-group.com**

Airless Schläuche und Schlauchpeitschen

Robuste Hochdruckschläuche für Airless Lackierarbeiten	Artikel-Nr.
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m (21)	2301 052
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984 583
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302 374
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984 573
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984 574
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984 575
HD-Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984 458
HD-Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE (22)	9984 456

Weiteres Zubehör

Oberbehälter

Ideal für Kleinmengen und häufige Farbwechsel	Artikel-Nr.
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	0003 756
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	0037 607
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2 (23)	0341 265
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	0288 144
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.23 / PS 3.25	0551 969
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	0097 258

Weitere Oberbehälter finden Sie auf **www.wagner-group.com**

Pistoleneinsteckfilter (24)

Vermeiden Düsenstopfer	Artikel-Nr.
Pistoleneinsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	0034 383
Pistoleneinsteckfilter rot; 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	0097 022
Pistoleneinsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0043 235
Pistoleneinsteckfilter gelb; 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0097 023

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Passendes Zubehör für XVLP/HVLP Geräte

XVLP FinishControl Sprühafsätze

Schnell gewechselt für maximal Materialvielfalt	Artikel-Nr.
FineSpray; für niederviskose Materialien und Lasuren (01)	2321 877
StandardSpray; für alle Standard-Lacke (02)	2321 879
WallSpray; für Dispersions- und Latexfarben (03)	2321 880

HVLP Pistolen

Hochwertig für feinste Zerstäubung	Artikel-Nr.
FineCoat Split Gun, Fließbecher; 600 ml (04)	0524 053
FineCoat Split Gun, Hängebecher; 1000 ml (05)	0524 028
Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	0524 045
Weitere Pistolen finden Sie auf **www.wagner-group.com**	

Luftschläuche

Erhältlich in veschiedenen Längen	Artikel-Nr.
Luftschlauch; inkl. Handgriff; für FinishControl (XVLP) (06)	2314 573
Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat; inkl. Schnellkupplung	0276 233
Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat; inkl. Schnellkupplung	0276 234
Luftschlauch; 9 m; für FineCoat PowerCart (07)	0275 249
Schlauchpaket DN10; 8,2 m; inkl. Luft- und Materialschlauch; für FineCoat Power Cart	0261 255
Weitere Schläuche finden Sie auf **www.wagner-group.com**	

HVLP Spritzdüsensets für FineCoat Split Gun

Hochwertig für feinste Zerstäubung	Artikel-Nr.
Spritzdüsenset; Nr. 2; Ø 0,5 mm (08)	0529 209
Spritzdüsenset; Nr. 3; Ø 1,3 mm	0529 210
Spritzdüsenset; Nr. 4; Ø 1,8 mm	0529 211
Spritzdüsenset; Nr. 5; Ø 2,2 mm	0529 212
Spritzdüsenset; Nr. 6; Ø 2,4 mm	0529 213
Spritzdüsenset; Nr. 7; Ø 2,6 mm	0529 214
Düsen für andere HVLP-Pistolen finden Sie auf **www.wagner-group.com**	

Reinigen und Aufbewahren

Immer alles in bester Ordnung	Artikel-Nr.
Reinigungsbürste; für XVLP-Sprühaufsätze (09)	0514 209
Tanos Systainer; für XVLP-Sprühaufsätze (10)	2340 218
Tragegurt; für FinishControl 3500 (11)	2341 187
Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für XVLP Sprühaufsätze (12)	2322451

Für weiteres Zubehör wie z.B. Filter, Reinigungsmittel, Doppelstutzen und vieles mehr kontaktieren Sie bitte den Fachhändler Ihres Vertrauens oder schlagen Sie online in unserem Gesamtkatalog auf www.wagner-group.com/kompass nach.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · D · 2358 070 · 10/2015 M

Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

Machen Sie aus 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre! Das ist einmalig in der Branche! Registrieren Sie sich online unter **www.wagner-group.com/profi-garantie** oder scannen Sie den QR-Code mit dem Handy ein!

3+2 WAGNER ProfiGarantie

Abbildungen können abweichen.

Bei Ihrem WAGNER-Fachhändler:

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 7544 / 505-664, Fax +49 7544 / 505-155 | J. Wagner GmbH, A-2333 Leopoldsdorf | Tel. +49 7544 / 505-687, Fax +49 7544 / 505-155 | www.wagner-group.com